AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-8-6-77119895

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ - COTE-D'OR - SAONE-&-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 94 - 23 Mai 1977

Imprimerie de la Station de "Bourgogne et Franche-Comté" - Le Directeur-Gérant : P. JOURNET - Commission Paritaire de Presse N° 527 - AD

VIGNE

MILDIOU : Avec le relèvement des températures la vigne a repris une croissance normale et atteint les stades F-G (grappes visibles à grappes séparées) dans les situations les plus avancées.
Les premières taches de mildiou ont été trouvées le 21 Mai à AUXEY-DURESSES, CORPEAU (21) et il est à craindre que d'autres apparaissent sous peu.
Compte tenu du stade sensible de la vigne et de l'instabilité climatique, il est conseillé pour tous les vignobles, d'effectuer un traitement très soigné avant le 28 Mai.
La protection devra impérativement être renouvelée en cas de lessivage par une forte précipitation orageuse ou des pluies continues survenant peu après l'application.

OIDIUM : L'adjonction d'un soufre mouillable est recommandée. Employer des doses suffisantes : 5 à 7 Kg/ha.

PROTECTION DU VIGNOBLE APRES UNE CHUTE DE GRELE : Les interventions doivent être exécutées moins de 18 heures après la chute de grêle avec : captane 500 g.m.a./hl ou folpel 300 g.m.a./hl.

BETTERAVES

PUCERONS VERTS : Surveiller attentivement les cultures, la protection des insecticides les plus rémanents étant sur le point de s'achever pour les semis de fin mars début avril. Il y a lieu de se reporter à Phytoma de février 1977 pour les matières actives utilisables. Intervenir dès qu'on observe un puceron vert en moyenne pour dix betteraves.

CULTURES LEGUMIERES

BOTRYTIS SUR FRAISIER : Les conditions de température et d'hygrométrie deviennent favorables à l'extension du botrytis. Nous rappelons les termes de notre bulletin n° 90 sur les traitements anti-pourriture : au début, en cours et vers la fin de la floraison.

CONCOURS DE DETECTION DES PREMIERES TACHES DU MILDIOU DE LA POMME-DE-TERRE

La Station d'Avertissements ouvre un concours pour la détection des premières taches de mildiou. Les lauréats sont récompensés par une prime :

- 50,00 Frs pour la première tache signalée dans le département

et de - 30,00 Frs pour la seconde.

Pour que l'échantillon arrive en bon état il faut le placer entre deux feuilles de buvard et envoyer la feuille contaminée aussitôt après la découverte accompagnée du questionnaire suivant:

Nom et prénom : . . . .

Adresse complète :. . . . .

Date de la découverte : . . . . Signature

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de Circonscription adjoint:
G. RIFFIOD

P18

Inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n° 527 AD.